

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

KH-Mosty
Hrnčířská 2985
470 01 Česká Lípa

Váš dopis zn.:
Ze dne: 26.10.2016
Naše zn.: MUCL/80701/2016

Vyřizuje: Michaela Muchová
Telefon.: 487 881 120
Počet listů dokumentu: 3
Počet příloh/počet listů příloh: 0
Datum: 01.12.2016

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí pověřený podle vnitřního předpisu Městského úřadu Česká Lípa vydáváním koordinovaných závazných stanovisek nebo koordinovaných stanovisek za Městský úřad Česká Lípa, vydává za použití ustanovení § 4 odstavec 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti, kterou dne 26. října 2016 podal stavebník / investor Obec Dubnice zastoupen KH-Mosty ve věci stavby Oprava mostu přes Dubnický potok u čp. 59 na pozemku p. č. 3364/1, 3690/1, 3357 v k. ú. Dubnice a k ní připojené dokumentace předkládané pro vydání umístění a povolení stavby zpracované autorizovaným projektantem: Hájek Daniel, datované 10/2016 toto

Koordinované závazné stanovisko

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě těchto níže uvedených zvláštních zákonů:

1) Závazné stanovisko

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný **orgán ochrany přírody a krajiny**, dle § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny věcně a místně příslušný k vydání závazného stanoviska k umísťování a povolování staveb, k jiným činnostem a zásahům. v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu

vydává souhlas k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok

projektové společnosti KH Mosty, se sídlem Sosnová č.p. 105, 470 01 Česká Lípa, IČ: 693 98 631, s adresou pro doručení: kancelář - Hrnčířská č.p. 2985, 470 01 Česká Lípa 1, pro investora stavby, obec Dubnice, se sídlem Dubnice č.p. 240, 471 26 Dubnice, IČ: 005 25 707,

k realizaci stavby „Oprava mostu přes Dubnický potok u č.p. 59, Dubnice“, která se má realizovat v obci Dubnice (561541), katastrální území Dubnice pod Ralskem (633666), okres Česká Lípa (3501), na pozemcích p.č. 3364/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), p.č. 3690/1 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené) a na pozemku p.č. 3357 (ostatní plocha – ostatní komunikace) Souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny se vydává na základě § 4 odst.2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bez stanovení podmínek.

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax: 487 521 829
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: muchova@mucl.cz

Odůvodnění

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny obdržel dne 26. října 2016 žádost (v rámci žádosti o koordinované stanovisko MěÚ Česká Lípa) projektanta stavby, projektové společnosti projektové společnosti KH Mosty, se sídlem Sosnová č.p. 105, 470 01 Česká Lípa, IČ: 693 98 631, s adresou pro doručení: kancelář Hrnčířská č.p. 2985, 470 01 Česká Lípa 1, pro investora stavby, Dubnici, se sídlem Dubnice č.p. 240, 471 26 Dubnice, IČ: 005 25 707, o vydání souhlasu k realizaci stavby: „Oprava mostu přes Dubnický potok u č.p. 59, Dubnice“. Z předložených podkladů žádosti vyplývá, že dojde k zásahu do významného krajinného toku Dubnický potok.

Orgán ochrany přírody a krajiny posoudil podklady podané žádosti a došel k závěru, že pokud bude stavba projednána dle předložené projektové dokumentace, nedojde ke snížení ekologicko-stabilizačních funkcí VKP vodního toku.

Na základě výše uvedených skutečností, předložených podkladů a prostudování ostatních souvisejících písemností, rozhodl orgán ochrany přírody a krajiny tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

(Bc. Svobodová, referentka ochrany přírody, tel.: 487 881 277, e-mail: svobodova@mucl.cz)

2) Závazné stanovisko

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný **orgán státní správy lesů**, dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen lesní zákon), v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního zákona, věcně a místně příslušný k vydání závazného stanoviska k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územnímu souhlasu a rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení v případě, že mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo využito území do 50 m od okraje lesa, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu

vydává souhlas

k umístění a povolení stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo lesa)

na základě podané žádosti projektanta stavby (v rámci žádosti o koordinované stanovisko MěÚ Česká Lípa), projektové společnosti KH Mosty, se sídlem Sosnová č.p. 105, 470 01 Česká Lípa, IČ: 693 98 631, s adresou pro doručení: kancelář - Hrnčířská č.p. 2985, 470 01 Česká Lípa 1, pro investora stavby, obec Dubnici, se sídlem Dubnice č.p. 240, 471 26 Dubnice, IČ: 005 25 707,

k realizaci stavby „Oprava mostu přes Dubnický potok u č.p. 59, Dubnice“, která se má realizovat v obci Dubnice (561541), katastrální území Dubnice pod Ralskem (633666), okres Česká Lípa (3501), na pozemcích p.č. 3364/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), p.č. 3690/1 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené) a na pozemku p.č. 3357 (ostatní plocha – ostatní komunikace), do vzdálenosti 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.č. 530/3 (lesní pozemek) a pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.č. 530/4 (lesní pozemek), katastrální území Dubnice pod Ralskem, obec Dubnice, okres Česká Lípa. Dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa v jejich ochranném pásmu 50 metrů jsou ve vlastnictví České republiky, potažmo ve správě Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČ: 421 96 451, kteří mají právo hospodařit s majetkem ve vlastnictví státu (p.č. 530/3) a ve vlastnictví paní Ing. Martiny Havránkové, místo trvalého pobytu Dubnice č.p. 208, 471 26 Dubnice (p.č. 530/4).

souhlas orgánu státní správy lesů se vydává (na základě ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona) za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani výkopová zemina). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového systému lesních porostů a k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa v rámci stavebních prací.
2. Záměr bude realizován s umístěním stavby podle předloženého projektu (projektové dokumentace) a situace stavby.

Odůvodnění

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů obdržel dne 26. října 2016 žádost (v rámci žádosti o koordinované stanovisko MěÚ Česká Lípa) projektanta stavby, projektové společnosti projektové společnosti KH Mosty, se sídlem Sosnová č.p. 105, 470 01 Česká Lípa, IČ: 693 98 631, s adresou pro doručení: kancelář Hrnčířská č.p. 2985, 470 01 Česká Lípa 1, pro investora stavby, Dubnici, se sídlem Dubnice č.p. 240, 471 26 Dubnice, IČ: 005 25 707, o vydání souhlasu k realizaci stavby: „Oprava mostu přes Dubnický potok u č.p. 59, Dubnice“.

Souhlas byl vydán za předpokladu dodržení všech výše uvedených podmínek. Neakceptovatelný je jakýkoliv zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z předložených podkladů žádosti vyplývá, že stavba nebude mít přímý vliv na les ani na hospodaření v něm. Orgán státní správy lesů posoudil podklady podané žádosti a došel k závěru, že realizace stavby – oprava mostu přes Dubnický potok u č.p. 59, Dubnice, je dle předložené projektové dokumentace v dostatečné vzdálenosti od hranic pozemků určených k plnění funkcí lesa p.č. 530/3 (lesní pozemek) a pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.č. 530/4 (lesní pozemek), katastrální území Dubnice pod Ralskem, obec Dubnice, okres Česká Lípa, a to minimálně cca 30,00 respektive 45,00 metrů.

Na základě výše uvedených skutečností, předložených podkladů a prostudování ostatních souvisejících písemností, rozhodl orgán státní správy lesů tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

(Podskoč, referent lesního hospodářství, tel.: 487 881 269, e-mail: podskoc@mucl.cz)

3) Závazné stanovisko

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný **orgán státní správy odpadového hospodářství**, dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný k vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu

vydává souhlas

pro Obec Dubnice zastoupené KH-Mosty ve věci stavby Oprava mostu přes Dubnický potok u č.p. 59 na pozemku p. č. 3364/1, 3690/1, 3357 v k. ú. Dubnice.

Souhlas orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství se vydává (na základě § 79 odst. 4 písm. a) až e) zákona o odpadech) za těchto podmínek:

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax: 487 521 829
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: muchova@mucl.cz

- 1) Odpady vzniklé v rámci stavby budou roztrženy tak, aby byl minimalizován vznik směsných odpadů, u kterých nelze zajistit jejich materiálové využití, a minimalizován vznik nebezpečných druhů odpadů. Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných druhů odpadů, a to přednostně k recyklaci, příp. využití v souladu se zákonem o odpadech.
- 2) Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, tj. nebudou zde skladovány/umístěny žádné odpady.
- 3) Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě budou předloženy stavebnímu úřadu ke kolaudaci či k oznámení o užívání stavby.

Odůvodnění

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí obdržel dne 26. října 2016 žádost Obec Dubnice zastoupené KH-Mosty (dále jen „žadatel“) o vydání koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Česká Lípa ve věci stavby: Oprava mostu přes Dubnický potok u čp. 59 na pozemku p. č. 3364/1, 3690/1, 3357 v k. ú. Dubnice.

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.

Souhlas byl vydán za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek, které jsou stanoveny z důvodu ochrany životního prostředí, která je mimo jiné vázána na dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy na předcházení vzniku odpadů a upřednostnění recyklace a jiného využití odpadů před odstraněním.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí vycházel při vydání závazného stanoviska z Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024, kterým byla vyhlášena jeho závazná část, z Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016 – 2025 schváleného zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26.01.2016 a z Metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (Věstník MŽP leden 2008).

Na základě výše uvedených skutečností, předložených podkladů a prostudování ostatních souvisejících písemností, rozhodl orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

(Hendrych, referent odpadového hospodářství, tel.: 487 881 241, e-mail: hendrych@mucl.cz)

Závěr koordinovaného závazného stanoviska

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí pověřený podle vnitřního předpisu Městského úřadu Česká Lípa vydáváním koordinovaných závazných stanovisek nebo koordinovaných stanovisek za Městský úřad Česká Lípa na základě všech výše uvedených závazných stanovisek vydaných na základě žádosti, kterou: 26. října 2016 podal stavebník / investor Obec Dubnice zastoupen KH-Mosty ve věci stavby Oprava mostu přes Dubnický potok u čp. 59 na pozemku p. č. 3364/1, 3690/1, 3357 v k. ú. Dubnice a k ní připojené dokumentace předkládané pro vydání umístění a povolení stavby došel k závěru, že stavbou jednotlivé požadavky na ochranu veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nejsou v rozporu, jak vyplývá z výše uvedených závazných stanovisek, a proto vydal dle § 4 odst. 7 stavebního zákona a v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu toto **souhlasné koordinované závazné stanovisko** s tím, že výše uvedenou stavbu (záměr) lze realizovat.

Poučení (společné pro všechna výše uvedená závazná stanoviska)

Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu vydané koordinované závazné stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení a nelze se tedy proti němu odvolat.

Podle ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu je však možné obsah koordinovaného závazného stanoviska napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci.

Další vyjádření:

1) Památková péče

Z hlediska zájmů státní památkové péče (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn) k věci sděluje, že je záměr situován mimo plošně památkově chráněné území a nebude jím dotčena žádná kulturní památka ani její prostředí. Vzhledem k uvedenému nebudou dotčeny zájmy státní památkové péče a orgán státní památkové péče nebude vydávat závazné stanovisko. Pouze upozorňuje na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) a také na jeho oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.).

(Rývorová, referentka památkové péče, tel.: 487 881 214, e-mail: ryvorova@mucl.cz)

2) Ochrana ovzduší

(§ 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů)

Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, souhlasíme s povolením předmětné stavby dle předložené projektové dokumentace. Upozorňujeme, že práce musí být vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. V případě potřeby budou učiněna odpovídající opatření k eliminaci nadměrné prašnosti. Jedná o práce menšího rozsahu, tudíž není třeba vydávat závazné stanovisko.

(Muchová, referentka ochrany ovzduší, tel.: 487 881 120, e-mail: muchova@mucl.cz)

3) Ochrana zemědělského půdního fondu

(§ 15 odst. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů)

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, stavba opravy mostu na pozemcích, které nejsou pod ochranou zemědělského půdního fondu („ZPF“), se netýká zájmů ochrany ZPF a proto ani nebude vydáváno závazné stanovisko.

(Kreidlová, referentka zemědělství, tel.: 487 881 212, e-mail: kreidlova@mucl.cz)


4) Ochrana vod

(§ 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů)

Ke stavbě Oprava mostu přes Dubnický potok je nutno vydat souhlas dle ustanovení § 17 vodního zákona. K žádosti o vydání souhlasu je nutno doložit stanovisko správce toku (Lesy ČR, s.p.) a stanovisko správce povodí tj. Povodí Ohře, s.p.

(Ing. Píšková, referentka vodního hospodářství, tel.: 487 881 136, e-mail: piskova@mucl.cz)

Žadatelem předložená dokumentace pro vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo koordinovaného stanoviska je spolu s vydaným stanoviskem žadateli vrácena zpět.



RNDr. Růžena Konvalinová
vedoucí odboru životního prostředí