



## Mikroregion Mezi kopci

Obecní úřad Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice  
Dobrovolný svazek obcí, IČ: 04674693

### Poptání ceny díla

#### „Oprava schodiště k budově Obecního úřadu Rynoltice, č.p. 199“

Žádám Vás o zpracování nezávazné cenové nabídky na opravu schodiště k budově Obecního úřadu Rynoltice, č.p. 199 (dále jen „OÚ Rynoltice“) dle níže uvedeného soupisu prací.

Název zadavatele: **Mikroregion Mezi kopci**  
Sídlo: Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice  
IČ: 04674693  
Zastoupena: Ing. Janem Vackem  
tel.485 172 181, e-mail: starosta@rynoltice.cz

Cenovou nabídku zasílejte na adresu Obecní úřad Rynoltice, č.p. 199, 463 53 Rynoltice v obálce označené „Oprava schodiště k budově OÚ Rynoltice“ nebo doručte osobně na podatelnu výše uvedeného úřadu vždy v úřední dny pondělí nebo středa od 8.00 do 17.00 h.,  
**a to do 28. 5. 2019 do 11.00 hod.**

Otevírání obálek proběhne 28. 05. 2019 v 11.00 hod. na Obecním úřadě v Rynolticích.

#### **Požadavky zadavatele:**

Nabídka bude obsahovat základní identifikační údaje zhotovitele a cenovou nabídku.

Realizace zakázky proběhne nejpozději do 30.08.2019.

Záruční doba: nejméně 60 měsíců.

Sankční ujednání: smluvní pokuta za prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

#### **Soupis prací:**

**Oprava schodiště k budově OÚ Rynoltice, 35 ks pískovcových schodů rozdílných rozměrů**

POPIS PRÁCE:

- Kompletní ruční demontáž pískovcového schodiště, vč. demontáže 2 ks kovového postranního zábradlí o délce do 150 cm ;
- Ruční manipulace „schodů“ , očištění tlakovou vodou a jejich uskladnění k opětovnému použití;
- Výměna min. (4 ks) poškozených schodů, dodání náhrady vč. dopravy, manipulace a úpravy schodů dle potřeby;
- Vyměření (určení výškového bodu) nového schodiště, zarovnání podkladu, odvoz vč. likvidace původního zásypu ( 0,75 – 1,5 m3) podkladové hmoty;
- Zpevnění podkladu polosuchým betonem pevnostní třídy C8, vč. dopravy, manipulace a následné usazování (kladení) pískovcových schodů do připravené betonové lože;
- Obroušení 2 ks kovového zábradlí o délce do 150 cm + základní a finální nátěr a výroba nového celokovového středového zábradlí o délce 320 cm, vč. dřevěného, broušeného a lakovaného madla zábradlí;



## Mikroregion Mezi kopci

Obecní úřad Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice  
Dobrovolný svazek obcí, IČ: 04674693

---

- Opětovná montáž postranních zábradlí, vč. montáže středového zábradlí a ukotvení.  
**Oprava a obložení 3 ks betonových schodů v parku před OÚ Rynoltice** rozměr:  
(d 410 x š 30 x v 20) x 3 ( 6,15 m2 )
- Úprava podkladu, čištění (odstranění volných částic a zbytků zvětralého materiálu);
- Příprava bednění a rovnání podkladu betonovým potěrem;
- Obkládání: obkladová dlažba - žula (protiskluz), celobložení všech stran schodů;
- Výroba a montáž nového celokovového středového zábradlí v délce 120 cm, vč. dřevěného, broušeného a lakovaného madla zábradlí;

Prohlídka možná po domluvě na tel. 602 601 631.

V Rynolticích dne 10.5.2019

*předseda Mikroregionu Mezi kopci*